

Manual Install

- [Lynis - System Audits](#)
- [Installation de GLPI](#)
- [Installer Odoo 15 sur Debian 11](#)
- [Installer Symfony 6 sur Debian 11](#)
- [Installer Composer sur Debian 11](#)
- [Installer Plex sur Debian 11](#)
- [Installer Nextcloud sur Debian 11](#)
- [Installer PhpMyAdmin sur Debian 11](#)
- [Installer Npm sur Debian 11](#)
- [Installer MariaDB sur Debian 11](#)
- [Installer ZSH sur Debian 11](#)
- [Créer un serveur Lamp \(Apache MariaDB PHP\) + PhpMyAdmin Debian](#)
- [How to Install Go on Debian 12](#)

Lynis - System Audits

Lynis is a tool, that scans your local system for misconfigurations. At the end, you will get an index score, that indicates how safe your system is. Anything above 80 is fine. Everything below 70 is worrisome. You can install Lynis the following way:

```
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates host gnupg
sudo wget -O - https://packages.cisofy.com/keys/cisofy-software-public.key | sudo apt-key add -
sudo echo "deb https://packages.cisofy.com/community/lynis/deb/ stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/cisofy-lynis.list
sudo apt update
sudo apt install lynis host
```

Update the database:

```
sudo lynis update info
```

To audit your system run

```
sudo lynis audit system
```

Below your score, you will also see a list of recommended actions to take. Keep in mind, that Lynis is not perfect, so it might also show errors, for stuff you fixed in a different way than Lynis expected.

Installation de GLPI

Présentation

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel libre de gestion des services informatiques et de gestion des services d'assistance.

Parmi ses caractéristiques, cette solution est capable de construire un inventaire de toutes les ressources de la société et de réaliser la gestion des tâches administratives et financières. Les fonctionnalités de cette solution aident les administrateurs informatique à créer une base de données regroupant des ressources techniques et de gestion, ainsi qu'un historique des actions de maintenance. La fonctionnalité de gestion d'assistance ou helpdesk fournit aux utilisateurs un service leur permettant de signaler des incidents ou de créer des demandes basées sur un actif ou non, ceci par la création d'un ticket d'assistance.

Prérequis

GLPI est une application web. Nous allons l'installer sur Debian 9, et nécessite donc plusieurs paquets:

- - Apache 2
 - Php et ses dépendances
 - MySQL, qui peut être soit en local, soit en déporté sur un autre serveur

Installation de base

On fait d'abord les mises à jours

```
apt-get update && apt-get upgrade
```

On installe ensuite tous les paquets nécessaire

```
apt-get install apache2 php php-gd php-mysql mysql-server php-mbstring php-curl php-xml
```

Initialisation de la base de données

Pour créer une base de donnée il faut d'abord rentrer dans la console mysql:

```
$ mysql -u root -p
```

On crée la base de donnée bddglpi

```
> create database bddglpi character set utf8;
```

On donne tous les privilèges sur la bddglpi à l'utilisateur glpi avec le mot de passe glpi

```
> grant all privileges on bddglpi.* to glpi@localhost identified by 'glpi';  
> exit
```

Installation de GLPI

Pour télécharger GLPI nous devons d'abord récupérer le code source compressé

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.3.3/glpi-9.3.3.tgz
```

Pour le décompresser

```
tar xzvf glpi-9.3.3.tgz
```

On déplace ensuite le dossier GLPI vers le dossier web

```
mv glpi /var/www/html
```

Pour finir, on ajoute les droits à l'utilisateur apache pour qu'il puisse l'afficher et le modifier

```
chown -R www-data /var/www/html/glpi
```

Installer Odoo 15 sur Debian 11

Odoo est ERP (Enterprise Resource Planning), un progiciel open-source de gestion intégré. Il fonctionne avec des modules qui répondent aux besoins de la gestion d'une entreprise et la gestion de la relation client. Odoo fonctionne avec le SGBD PostgreSQL. Dans cette procédure, je vais vous montrer comment installer Odoo 15 ainsi que PostgreSQL14 sur une machine Debian 11.



Prérequis :

- Une machine sur Debian 11
- Les accès root sur la machine Debian

Installer Odoo 15 sur Debian 11 :

Avant de commencer l'installation de Odoo, il faut mettre à jour la machine avec la commande :

```
apt update && apt upgrade -y
```

Après avoir mis à jour la machine, on va avoir besoin de dépendances :

```
apt install gnupg gnupg1 gnupg2 wget vim sudo -y  
apt-get install -y lsb-release && apt-get clean all
```

Installation de PostgreSQL sur Debian (pour Odoo) :

Il faut installer PostgreSQL 14 sur la machine :

On commence par ajouter les sources de PostgreSQL :

```
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list,
```

Puis on ajoute la clé de GPG :

```
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
```

Ensuite on met à jour les sources :

```
sudo apt -y update
```

Après avoir mis à jour les sources, il est possible d'installer PostgreSQL avec la commande :

```
sudo apt install postgresql-14 -y
```

On peut enfin vérifier que l'installation c'est bien effectuée :

```
sudo -u postgres psql
```

Pour quitter la console PostgreSQL :

```
exit
```

Changement de la pair de confiance :

```
sudo sed -i '/^local/s/peer/trust/' /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
```

Autorisation de la connexion avec un mot de passe :

```
sudo sed -i '/^host/s/ident/md5/' /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
```

Puis modifier le fichier « /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf » :

```
sudo vim /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
```

Ajoutez ces lignes :

```
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32     scram-sha-256
host    all             all             0.0.0.0/24       md5
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128          scram-sha-256
host    all             all             0.0.0.0/0        md5
```

```
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32     scram-sha-256
host    all             all             0.0.0.0/24       md5
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128          scram-sha-256
host    all             all             0.0.0.0/0        md5
```

Ensuite on peut redémarrer et activer le service PostgreSQL :

```
sudo systemctl restart postgresql
sudo systemctl enable postgresql
```

Après avoir configuré PostgreSQL on peut se créer un compte administrateur pour gérer la base de données :

D'abord on va se connecter à PostgreSQL :

```
sudo -u postgres psql
```

Puis on va envoyer la requête SQL pour créer le compte utilisateur (pensez à changer le nom d'utilisateur et le mot de passe).

```
CREATE ROLE administrateur WITH LOGIN SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE PASSWORD 'M0t de p@sse';
```

Installation de Odoo sur Debian :

Avant d'installer Odoo sur la machine, on va d'abord installer la clé GPG du repository :

```
wget https://nightly.odoo.com/odoo.key
cat odoo.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/odoo.gpg >/dev/null
```

Après on ajoute le repository et on met à jour les paquets de la machine :

```
echo "deb http://nightly.odoo.com/15.0/nightly/deb/ ." | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
sudo apt update
```

Ensuite on peut installer Odoo 15 :

```
sudo apt install odoo -y
```

Une fois Odoo installer on peut vérifier son bon fonctionnement et l'activer au démarrage :

```
systemctl status odoo  
sudo systemctl enable --now odoo
```

Odoo fonctionne avec le port 8069 en TCP (A autorisé dans votre firewall si vous en utilisez un, je vous conseil d'utiliser UFW).

Pour accéder à Odoo depuis un navigateur web utilisez l'url : `http://ip-de-la-machine:8069`



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

XXXX-XXXX-XXXX

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password

.....



Database Name

odoo

Email

admin@localhost

Password

.....



Phone number

Language

French / Français



Country

France



Demo data

☐

Create database

or restore a database

Voici l'interface après l'installation :

Applications

Applications x Recherche...

Filtres Regrouper par Favoris

1-64 / 64 < >

CATEGORIES

Tous

Vente 8
Services 4
Comptabilité 13
Stock 4
Fabrication 5
Site Web 7
Marketing 5
Ressources humaines 9
Productivité 4
Administration 2

Vente
Du devis aux factures
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Stock
Gérez votre stock et vos activités logistiques
[Installer](#) [En savoir plus](#)

eCommerce
Vendez vos produits en ligne
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Studio
Créez et customisez vos applications Odoo
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Maintenance
Suivre les équipements et gérer les demandes de maintenance
[Installer](#) [En savoir plus](#)

eLearning
Gérer et publier une plateforme eLearning
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Gestion de cycle de vie des prod...
PLM, ECOs, Versions
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Blogs
Publiez des articles de blog, des annonces, des nouvelles
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Facturation
Factures & Paiements
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Comptabilité
Comptabilité Financière et Analytique
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Fabrication
Ordres de fabrication & BOMs
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Congés
Affecte PTOs and follow leaves requests
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Signature
Envoyez des documents à signer en ligne et gérez vos documents connectés
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Planification
Gérer l'horaire de vos employés
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Calendrier
Planifier des réunions d'employés
[Installer](#) [Info sur le module](#)

Live Chat
Discutez avec les visiteurs de votre site
[Installer](#) [En savoir plus](#)

CRM
Gérez vos pistes et vos opportunités
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Achats
Bons de commande, offres et accords
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Email Marketing
Concevoir, envoyer et suivre des e-mails
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Recrutement
Gérez votre tunnel de recrutement
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Assistance
Suivez, priorisez et résolvez les tickets clients
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Evénements
Publiez vos événements, vendez vos tickets
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Evaluations
Évaluez vos employés
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Rendez-vous
Online appointments scheduler
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

MRP II
Ordre de fabrication, planification, rapports sur les stocks
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Point de vente
Interface PdV conviviale pour les magasins et les restaurants
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Feuilles de temps
Suivez le temps des employés par tâche
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Service sur le terrain
Schedule and track onsite operations, time and material
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Abonnements
Générez des factures récurrentes et gérez les renouvellements
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Messages
Chat, passerelle d'email et canaux privés
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Parc automobile
Gérez votre parc automobile et suivez les coûts de vos véhicules
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Sondages
Créez des sondages et analysez les réponses
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Site Web
Constructeur de sites web
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Projet
Organisez et planifiez vos projets
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Notes de frais
Soumettez, validez et facturez les notes de frais des employés
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Employés
Centralisez les informations des employés
[Installer](#) [En savoir plus](#)

Qualité
Contrôlez la qualité de vos produits
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Contacts
Centralisez votre carnet d'adresses
[Installer](#) [Info sur le module](#)

Automatisation Marketing
Construire des campagnes automatisées
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Mobile
Module principal pour mobile
[Mettre à jour](#) [En savoir plus](#)

Installer Symfony 6 sur Debian 11

Symfony est un framework PHP structuré en MVC accompagné de composants. Symfony permet de développer rapidement une application Web. Symfony peut permettre de créer des applications web et des API. Dans cette procédure, je vais vous expliquer comment installer Symfony 6 sur une machine Debian 11.



Symfony

Prérequis pour installer de Symfony 6 sur Debian 11 :

- Une machine Debian 11

Installer de Symfony 6 sur Debian 11 :

Avant de commencer l'installation de Symfony 6 sur Debian Bullseye, on va commencer par mettre à jour les paquets

```
apt update && apt full-upgrade -y
```

Installer PHP 8 :

Avant d'installer PHP 8, on va avoir besoin des d'installer les paquets suivants :

```
apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common gnupg2
```

Ensuite, on ajoute un nouveau dépôts de paquets :

```
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
```

Ajout de la clé du dépôt :

```
wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | apt-key add -
```

Mise à jour des paquets :

```
apt update && apt upgrade -y
```

Installation de PHP 8 :

```
apt install php
```

Installation de Composer :

Pour fonctionner, Symfony à besoin de Composer, et Composer à besoin de PHP pour l'installer :

```
apt install wget php-cli php-xml php-zip php-mbstring unzip -y
```

Ensuite on télécharge le programme d'installation de Composer :

```
wget -O composer-setup.php https://getcomposer.org/installer
```

Puis on exécute le programme d'installation de Composer

```
php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
```

Vérification que composer est bien installé

```
composer --version
```

```
$ composer --version
Composer version 2.3.3 2022-04-01 22:15:35
```

Installer Symfony 6 sur Debian 11 :

D'abord on télécharge et on exécute le programme d'installation fournis par Symfony :

```
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/symfony/stable/setup.deb.sh' | sudo -E bash
```

Puis on Installe la CLI (Interface en ligne de commande) Symfony.

```
apt install symfony-cli
```

Enfin on vérifie que Symfony à bien installé.

```
symfony -V
```

```
root@symfony:~# symfony -V
Symfony CLI version 5.4.5 (c) 2017-2022 Symfony SAS #StandWithUkraine Support Ukraine (2022-03-25T14:41:32Z - stable)
```

Création d'un projet de test :

Pour vérifier que Symfony 6 fonctionne normalement, on va créer un projet Symfony 6 à l'aide de la CLI Symfony.

```
symfony new --webapp test
```

```
root@symfony:~/symfony# symfony new --webapp test
* Creating a new Symfony project with Composer
  (running /usr/local/bin/composer create-project symfony/skeleton /root/symfony/test --no-interaction)

* Setting up the project under Git version control
  (running git init /root/symfony/test)

  (running /usr/local/bin/composer require webapp --no-interaction)

[OK] Your project is now ready in /root/symfony/test
```

Puis rendez-vous dans le dossier du projet Symfony qui vient d'être créer (test).

```
cd test
```

Ensuite, on démarre le serveur web de Symfony 6 :

```
symfony serve
```

Enfin, le port utilisé sera indiqué dans le terminal et après avoir démarrer le serveur web sera disponible depuis un navigateur Web.

⚠️ You're seeing this page because you haven't configured any homepage URL and `debug_mode` is enabled.



Welcome to Symfony 6.0.7

✓ /root/symfony/test/

Your application is now ready and you can start working on it.



Documentation

[Guides, components, references](#)



Tutorials

[Create your first page](#)



Community

[Connect, get help, or contribute](#)

Installer Composer sur Debian 11

Dans cette procédure, je vais vous expliquer comment installer composer sur une machine Debian 11. Composer est un outils qui permet d'installer des Bibliothèques PHP rapidement en ligne de commandes.

Composer a lui même été coder dans le langage PHP. L'outil Composer est gestionnaire de Librairie (PHP) très populaire, il est également utiliser par les développeur qui utilisent le framework PHP Symfony.



Prérequis :

- Une machine sous Debian 11
- Avoir PHP d'installer ([Installer un serveur Lamp sous Debian 11](#))

Installer Composer sur Debian 11 :

Dans un premier temps, nous allons récupérer le fichier d'installation de composer.

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
```

Puis nous allons l'exécuter afin d'installer composer sur notre machine.


```
php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
```

Ensuite nous allons donner les droits a composer de d'exécuter sur notre machine.

```
chmod +x /usr/local/bin/composer
```

Ensuite vous pouvez vérifier que composer c'est bien installer :


```
composer --version
```



```
~ ➤ composer --version
Composer version 2.3.3 2022-04-01 22:15:35
```

Enfin vous pouvez mettre à jour composer avec :

```
composer self-update
```



```
~ ➤ composer self-update
Upgrading to version 2.3.5 (stable channel).
Use composer self-update --rollback to return to version 2.3.3
```

Une fois que vous avez installer Composer sur votre machine et vous pouvez vous rendre dans le dossier de votre projet.

```
cd mon-projet
```

Puis vous pouvez inclure la librairie que vous avez besoin :

```
composer require --dev phpunit/phpunit
```

Le drapeau « dev » est appelé pour informer que la librairie ne sera donc utilisée uniquement sur la version de développement.

Installer Plex sur Debian 11

Dans cette procédure, je vais vous montrer comment installer Plex sur une machine Debian 11. Plex est un service de médias-center permettant de centraliser ses médias. Plex dispose également d'un agent qui récupère les informations sur les médias pour obtenir des détails sur les médias. Plex est un médias-center open-source et gratuit pour une utilisation limitée mais il est possible de rémunérer les créateurs afin de débloquent des fonctionnalités. Je ne serais en aucun cas responsable si vous utilisez cette procédure dans le but d'une utilisation illégale de cette procédure.

Prérequis pour l'installation de Plex :

- Une machine Debian 11
- Des accès root sur la machine



Installer Plex sur Debian 11 :

Avant de débiter l'installation de Plex sur la machine, on va d'abord la mettre à jour et installer des paquets :

```
apt update -y && apt upgrade -y && apt install sudo -y
```

Ensuite on va ajouter Plex dans les sources :

```
echo "deb https://downloads.plex.tv/repo/deb/ public main" > /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list
```

Puis avec une mise à jour des paquets, il sera possible d'installer plexmediaserver :

```
sudo apt update && sudo apt install plexmediaserver
```

Après on va activer puis démarrer Plex :

```
sudo systemctl enable plexmediaserver  
sudo systemctl start plexmediaserver
```

Ensuite il sera possible de se connecter sur l'interface Web depuis un navigateur à l'adresse suivante :

```
http://ip-du-serveur:32400/web
```

Ensuite depuis l'interface Web il faut configurer l'emplacement des médias. Puis après vous aurez la possibilité de créer des comptes pour vos utilisateurs et vous aurez également la possibilité de gérer les droits.

Après avoir été connecter sur son compte Plex depuis votre serveur, vous pouvez également vous connecter à votre serveur Plex depuis l'url suivante : <https://app.plex.tv/desktop>


Cette méthode permet un accès depuis l'extérieur, sans avoir besoin de retenir l'adresse Ip public/dns et le port utilisé.

Installer Nextcloud sur Debian 11

Dans cette procédure, je vais vous montrer comment installer Nextcloud sur Debian 11. Après avoir installé Nextcloud sur Debian 11 vous aurez une solution cloud à votre disposition. Installer Nextcloud sur Debian 11 permet de travailler avec vos collaborateurs sur votre solution cloud open-sources. Nextcloud utilise la suite OnlyOffice qui est intégré lors de l'installation.

Prérequis :

- Une machine Debian 11
- Les permissions administrateur



Nextcloud

Installer Nextcloud sur Debian 11 :

Pour débiter l'installation de Nextcloud sur Debian 11, nous allons mettre à jour notre machine Debian :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Puis on va télécharger les dépendances :

```
sudo apt install wget unzip
```

Ensuite, on va installer Apache2 comme serveur Web :

```
sudo apt install apache2 libapache2-mod-php
```

Après, on va installer php :

```
sudo apt install -y php php-gd php-curl php-zip php-dom php-xml php-simplexml php-mbstring php-mysql
```

Et la base de données (Mariadb) :

```
sudo apt install mariadb-server
```

Ensuite on va changer le mot de passe root de Mariadb avec :

```
mysql_secure_installation
```

Enfin on va créer une base de données nextcloud et un utilisateur :

```
mariadb -u root -p
```

```
CREATE DATABASE nextclouddb;  
GRANT ALL ON nextclouddb.* TO 'usernextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Puis on va se rendre dans un emplacement temporaire pour télécharger Nextcloud :

```
cd /tmp
```

Ensuite, on va télécharger Nextcloud :

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-22.2.3.zip
```

Après avoir télécharger l'archive, on va la dézipper :

```
unzip nextcloud-22.2.3.zip
```

Puis on va déplacer le dossier dans le répertoire Web :

```
mv nextcloud /var/www/html
```

Après on peut se rendre sur le site avec l'adresse ip de la machine pour poursuivre : <http://votre-ip/>

Enfin on ajoute les droits à l'utilisateur web sur le répertoire de Nextcloud :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

Créer un compte administrateur pour Nextcloud :



Create an **admin account**

admin

Password

Storage & database ▾

Performance warning

You chose SQLite as database.
SQLite should only be used for minimal
and development instances. For
production we recommend a different
database backend.
If you use clients for file syncing, the use
of SQLite is highly discouraged.

☒ Install recommended apps

Calendar, Contacts, Talk, Mail &
OnlyOffice

Finish setup

Need help? **See the documentation** ↗

Puis saisissez vos accès à votre base de données :

ajoutées adéquates pour créer d'autres types de base de données. Consultez la documentation pour plus de détails. [\[?\]](#)

Utilisateur de la base de données
Mot de passe de la base de données
Nom de la base de données
localhost


Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (ex localhost:5432).

☒ Installer les applications recommandées
Agenda, Contacts, Discussion, Mail & rédaction collaborative

Terminer l'installation







Besoin d'aide ? [Lire la documentation](#) [\[?\]](#)

Après avoir saisi vos informations, l'installation de Nextcloud est terminée.




Applis recommandées

Installation des applis en cours ...

-  **Calendar**
Planifiez votre travail et des réunions, synchronisées avec tous vos appareils.
-  **Collabora Online**
Modifier des documents de manière collaborative.
-  **Collabora Online - Built-in CODE Server** 
Moteur d'édition de document local utilisé par l'application Collabora Online.
-  **Contacts**
Gardez les contacts de vos collègues et amis au même endroit sans divulguer leurs informations personnelles.
-  **Mail**
Application de messagerie électronique simple et bien intégrée avec Fichiers, Contacts et Calendar.

Vous pouvez désormais utiliser Nextcloud.



Installer PhpMyAdmin sur Debian 11

PhpMyAdmin est une interface Web qui permet de gérer ses bases de données Mysql et Mariadb de manière graphique. Dans cette procédure je vais vous montrer deux manières d'installer PhpMyAdmin sur Debian 11 (Bullseye).



Prérequis :

- Une machine Debian 11 (Bullseye)
- Une base de données Mariadb ou Mysql

Installer PhpMyAdmin sur Debian 11 :

L'installation de PhpMyAdmin peut se faire de deux manières différentes sur Debian, l'une d'elles se fait à l'aide d'un dépôt ou sinon elle peut se faire en saisissant une suite d'instruction dans votre terminal. Cette dernière méthode est plus longue mais personnalisable à vos besoins et elle est également plus sûre.

Avant de commencer à suivre la procédure, pensez à la liste de vos paquets à jour :

```
sudo apt update
```

Ces deux manières de procéder nécessitent une base de données Mariadb ou Mysql, Apache2 et aussi des paquets Php.

```
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-cli php-mysql php-zip php-curl php-xml wget -y
```

Installation de PhpMyAdmin avec dépôt sur Debian 11 :

Il est possible de d'installer PhpMyAdmin à l'aide d'un dépôt, avec la commande suivante :

```
apt install phpmyadmin
```

Installation de PhpMyAdmin manuellement sur Debian 11 :

Après avoir téléchargé les paquets, nous allons récupérer la dernière version de PhpMyAdmin :

```
DATA="$(wget https://www.phpmyadmin.net/home_page/version.txt -q -O-)"
URL="$(echo $DATA | cut -d ' ' -f 3)"
VERSION="$(echo $DATA | cut -d ' ' -f 1)"
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/${VERSION}/phpMyAdmin-${VERSION}-all-languages.tar.gz
```

Puis on extrait l'archive :

```
tar xvf phpMyAdmin-${VERSION}-all-languages.tar.gz
```

Ensuite on déplace le dossier dans le répertoire /usr/share/ :

```
mv phpMyAdmin-* /usr/share/phpmyadmin
```

Après avoir réalisé cette étape nous devons créer un répertoire pour les fichiers temporaires de PhpMyAdmin et attribuer l'utilisateur d'apache comme propriétaire de l'emplacement de PhpMyAdmin :

```
mkdir -p /var/lib/phpmyadmin/tmp
chown -R www-data:www-data /var/lib/phpmyadmin
```

Puis on peut copier le template de fichier de configuration de PhpMyAdmin afin de l'utiliser :

```
cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
```

Et ensuite nous devons éditer ce nouveau fichier :

```
nano /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
```

Définissez votre phrase secrète en y ajoutant la ligne :

```
$cfg['blowfish_secret'] = 'xxxxxxxxxxxxxxxx';
```

Et ajouter la ligne suivante pour spécifier à PhpMyAdmin de l'emplacement temporaire que nous avons créé :

```
$cfg['TempDir'] = '/var/lib/phpmyadmin/tmp';
```

Ensuite nous allons créer un virtualhost dans apache pour pouvoir avoir un accès à PhpMyAdmin :

```
nano /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf
```

Collez cette configuration dans le fichier :

```
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    DirectoryIndex index.php

    <IfModule mod_php5.c>
        <IfModule mod_mime.c>
            AddType application/x-httpd-php .php
        </IfModule>
        <FilesMatch ".+\.php$">
            SetHandler application/x-httpd-php
        </FilesMatch>

        php_value include_path .
        php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
        php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/
        php_admin_value mbstring.func_overload 0
    </IfModule>
    <IfModule mod_php.c>
        <IfModule mod_mime.c>
            AddType application/x-httpd-php .php
        </IfModule>
        <FilesMatch ".+\.php$">
            SetHandler application/x-httpd-php
        </FilesMatch>

        php_value include_path .
        php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
        php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/
        php_admin_value mbstring.func_overload 0
    </IfModule>

</Directory>
```

```
# Authorize for setup
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
  <IfModule mod_authz_core.c>
    <IfModule mod_authn_file.c>
      AuthType Basic
      AuthName "phpMyAdmin Setup"
      AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
    </IfModule>
    Require valid-user
  </IfModule>
</Directory>

# Disallow web access to directories that don't need it
<Directory /usr/share/phpmyadmin/templates>
  Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
  Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
  Require all denied
</Directory>
```

Puis ensuite on peut redémarrer le service Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```


Enfin vous pouvez vérifier que PhpMyAdmin est bien installé en vous rendant depuis un navigateur sur l'url : <http://votre-adresse-ip/phpmyadmin>



Welcome to phpMyAdmin

Language

English ▼

Log in 

Username:

Password:

Go

Vos accès sont les mêmes que ceux de votre base de données Mysql ou MariaDB.

Attention si vous avez refusé la connexion en tant qu'utilisateur root, il faudra créer et utiliser un autre compte utilisateur.

Installer Npm sur Debian 11

Node Package Manager (NPM), est un gestionnaire de paquets pour Javascript (Node.js). Dans cette procédure, je vais vous montrer comment installer Npm sur une machine Debian 11, de deux manières différentes. Nous allons voir l'installation via les dépôts Debian 11 et depuis les dépôts Node. Npm est un outil très pratique pour les développeurs, car il leur permet de se focaliser sur leurs codes, en leur permettant d'importer rapidement les dépendances dont ils peuvent avoir besoin.



Prérequis :

- Une machine Debian 11

Installer Npm sur Debian 11 :

Il y a plusieurs manières d'installer Npm sur une machine Debian, dans cette procédure nous allons voir l'installation de Npm via les dépôts Debian ainsi que via les dépôts de Node.

Dans les deux cas avant de procéder à l'installation de Npm, nous allons d'abord mettre à jour notre gestionnaire de paquets :

```
sudo apt update
```


Installer Npm à l'aide des dépôts de Debian :

Nous allons télécharger Npm et Node.JS depuis les dépôts Debian :

```
sudo apt install nodejs npm -y
```

Ensuite nous pouvons vérifier que NodeJs est bien installé sur la machine :

```
nodejs --version
```



```
~ ➔ node --version  
v16.14.2
```

Puis nous pouvons vérifier que Npm c'est également bien installer sur la machine :

```
npm --version
```



```
~ ➔ npm --version  
8.5.3
```

Installer Npm via les dépôts Node :

Pour récupérer les dépôts de Node, il vous suffit d'exécuter cette commande :

```
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
```

Puis vous pouvez télécharger Nodejs et Npm :

```
sudo apt install nodejs npm -y
```

Enfin après avoir téléchargé Nodejs et Npm, vous pouvez vérifier qu'ils ont bien été installés à l'aide des commandes suivantes :

```
nodejs --version
```

```
npm --version
```

Si ces deux commandes vous retournent la version de chacun des paquets alors ils ont bien été installés !

Installer l'outil de développement Npm sur Debian 11:

L'outil de développement est utilisé pour compiler et installer des modules complémentaires.

L'installation est très simple, il suffit de télécharger le paquet build-essential

```
sudo apt install build-essential -y
```

“ Sources :

<https://www.npmjs.com/>

<https://nodejs.org/en/docs/>

Mettre à jour Nodejs :

Pour mettre à jour Nodejs, nous allons utiliser le module n :

```
sudo npm install n -g
```

Ensuite pour passer sur une version stable :

```
n stable
```

Pour passer sur la dernière version :

```
n latest
```


Installer MariaDB sur Debian 11

Mariadb est Système de Gestion de Base de Données (SGBD) communautaire de Mysql. Dans cette procédure, nous allons voir comment installer MariaDB sur une machine Debian 11.



Prérequis pour installer MariaDB sur Debian 11 :

- Une machine Debian 11 (Bullseye)

Installer MariaDB sur Debian 11 :

Avant de commencer l'installation de Mariadb sur notre machine Debian, nous allons d'abord mettre à jour la liste des paquets de notre machine.

```
sudo apt update
```

Puis nous allons installer les paquets serveurs et clients de Mariadb :

```
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
```

Ensuite nous allons activer le service Mariadb et le démarrer

```
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb
```

Puis nous vérifions que le service est bien démarré et actif :

```
sudo systemctl status mariadb
```

```
● mariadb.service - MariaDB 10.3.34 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2022-04-26 07:58:16 CEST; 2h 28min ago
     Docs: man:mysql(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 1307 (mysqld)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 30 (limit: 9361)
    Memory: 80.0M
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─1307 /usr/sbin/mysqld
```

Une fois que ces étapes sont réalisées, nous pouvons configurer Mariadb.

```
mysql_secure_installation
```

```
Enter current password for root (enter for none):
Change the root password? [Y/n] Y
New password: votre_mdp
Re-enter new password: votre_mdp
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
```

Après avoir rempli le questionnaire nous pouvons nous connecter au SGBD à l'aide de l'utilisateur root et du mot de passe choisis précédemment.

```
mariadb -u root -p
```

Ensuite votre mot de passe vous sera demandé puis vous allez avoir la possibilité d'exécuter vos requêtes SQL.

La première chose à faire est de créer un autre utilisateur qui aura moins de permissions que l'utilisateur root.

```
CREATE USER 'utilisateur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe_utilisateur';
```

« utilisateur » est le nom d'utilisateur

« mot_de_passe_utilisateur » est le mot de passe de l'utilisateur

Ensuite il faudra attribuer des permissions à votre utilisateur à l'aide de la requête GRANT (**exemple à adapter en fonction de vos besoins**) :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to 'utilisateur'@'localhost';
```

Enfin on applique les privilèges :

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Et enfin on peut quitter la console Mariadb :

```
EXIT;
```

Installer ZSH sur Debian 11

ZSH est un Shell interactif qui vous permet de gagner du temps lors de l'utilisation de ce Shell. Dans cette procédure, je vais vous montrer comment **installer ZSH sur une machine Debian 11** (Bullseye). Ainsi que l'installation de Oh My Zsh qui nous permettra d'installer des thèmes et des plugins afin de rendre notre Shell dynamique. D'autres shell dynamiques existent (comme [Fish](#)) mais sont moins réputés que ZSH.

zsh %

Prérequis :

- Avoir une machine sous le système d'exploitation Debian 11 (Bullseye)
- Avoir les permissions root sur la machine

Installer ZSH sur Debian 11:

Avant de commencer l'installation de ZSH, nous allons d'abord mettre à jours la liste des paquets :

```
apt update
```

Ensuite vous pouvez télécharger le paquet zsh :

```
apt install zsh -y
```

Puis nous allons changer le Shell utilisé par l'utilisateur actuel (cette commande doit être exécuté sur tous les utilisateurs de la machine afin d'avoir ZSH) :

```
chsh -s $(which zsh)
```

Fermer le terminal actuel et ouvrir un nouveau terminal pour que ZSH soit utilisé.

Installer OMZ (OH MY ZSH) sur Debian 11 :

Nous allons installer OH MY ZSH qui permet d'ajouter des thèmes et des plugins dans ZSH. Pour commencer, nous allons d'abord installer git et curl :

```
apt install curl git
```

Puis nous allons installer OMZ :

```
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
```

```
debian# sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
Cloning Oh My Zsh...
remote: Enumerating objects: 1276, done.
remote: Counting objects: 100% (1276/1276), done.
remote: Compressing objects: 100% (1232/1232), done.
remote: Total 1276 (delta 24), reused 1197 (delta 24), pack-reused 0
Réception d'objets: 100% (1276/1276), 1.06 Mio | 2.19 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (24/24), fait.
Depuis https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh
 * [nouvelle branche] master -> origin/master
La branche 'master' est paramétrée pour suivre la branche distante 'master' depuis 'origin'.
Déjà sur 'master'
/root

Looking for an existing zsh config...
Using the Oh My Zsh template file and adding it to ~/.zshrc.

oh my zsh ....is now installed!

Before you scream Oh My Zsh! look over the ~/.zshrc file to select plugins, themes, and options.

• Follow us on Twitter: https://twitter.com/ohmyzsh
• Join our Discord community: https://discord.gg/ohmyzsh
• Get stickers, t-shirts, coffee mugs and more: https://shop.planetargon.com/collections/oh-my-zsh

→ ~
```

Configuration de OMZ sur Debian 11 :

Les configurations de OMZ se font dans le fichier **~/.zshrc**

Pour changer le thème ([liste de thèmes OMZ](#)), modifier la ligne :

```
nano ~/.zshrc
```

```
ZSH_THEME="robbyrussell"  
# Par  
ZSH_THEME="nouveau_theme"
```

Puis nous allons installer les plugins d'autocomplétion ainsi que de surlignage :

```
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions  
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-syntax-highlighting
```

Ensuite nous ajoutons les plugins dans la configurations de zsh (**~/.zshrc**) en modifiant la ligne :

```
nano ~/.zshrc
```

```
plugins=(git)  
# par  
plugins=(git zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting)
```

Puis après avoir redémarrer le terminal, nous aurons les fonctionnalités des plugins.

D'autres plugins ZSH sont disponibles ici : <https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/wiki/Plugins> en procédant de la même manière qu'avec l'installation des plugins précédemment.

Vous pouvez également mettre à jour votre Shell avec la commande suivant :

```
omz update
```

Pour retirer ZSH de Debian il faut exécuter cette commande :

```
apt --purge remove zsh && chsh -s $(which "BASH")
```

Créer un serveur Lamp (Apache MariaDB PHP) + PhpMyAdmin Debian

Dans cette procédure sera présenté étape par étape comment créer un serveur Lamp (Linux, Apache, Mariadb, Php) avec PhpMyAdmin sur une machine Debian 11. Après avoir suivis cette procédure vous aurez votre propre serveur Lamp sur votre machine Debian.

Prérequis :

- une machine Debian 11

Installation :

Mise à jour du système :

```
apt update && apt full-upgrade -y
```

Installation des services :


```
apt install apache2 mariadb-server mariadb-client php libapache2-mod-php php-cli php-mysql php-zip php-curl php-gd
```

Apache2 :

Après l'installation des paquets, le service apache2 est disponible depuis un navigateur Web :

```
http://[ServerIP]/
```

La page ci-dessous montre l'installation réussie :



Php :

Après l'installation des paquets php est disponible, pour vérifier que le service fonctionne il faudra créer un fichier php et le tester :


Créer le fichier php :

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/test.php
```

Depuis un navigateur web se rendre sur :

```
http://[ServerIP]/test.php
```

Une page ressemblant à celle ci-dessous correspondra une installation réussis :

PHP Version 7.3.19-1~deb10u1	
	
System	Linux debian10 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5+deb10u1 (2019-07-19) x86_64
Build Date	Jul 5 2020 06:46:45
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.3/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.3/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.3/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini

MariaDB :

Installation et configuration des accès à la base de données :

```
mysql_secure_installation
```

```
Enter current password for root (enter for none):
Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
```

Connexion avec l'utilisateur root à la base de données :

```
mysql -u root -p
```

Saisir votre mot de passe de l'utilisateur root de MariaDB

```
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 64
Server version: 10.5.11-MariaDB-1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Création d'un utilisateur et attribution de droits sur la base :

```
CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to 'user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;
```

Si vous avez un soucis lors de l'installation de MariaDB avec un conteneur LXC vous pouvez voir [ce post StackOverflow](#).

PhpMyAdmin :

Téléchargement de l'archive de PhpMyAdmin :

```
DATA="$(wget https://www.phpmyadmin.net/home_page/version.txt -q -O-)"
URL="$(echo $DATA | cut -d ' ' -f 3)"
```

```
VERSION="$(echo $DATA | cut -d ' ' -f 1)"
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/${VERSION}/phpMyAdmin-${VERSION}-all-languages.tar.gz
```

Extraction de l'archive :

```
tar xvf phpMyAdmin-${VERSION}-all-languages.tar.gz
```

Déplacer le dossier dans le répertoire : /usr/share/

```
mv phpMyAdmin-* /usr/share/phpmyadmin
```

Création d'un emplacement temporaire pour les fichiers PhpMyAdmin :

```
mkdir -p /var/lib/phpmyadmin/tmp
chown -R www-data:www-data /var/lib/phpmyadmin
```

Création d'un emplacement pour les fichier de configuration de PhpMyAdmin :

```
mkdir /etc/phpmyadmin/
```

Copie d'un fichier de configuration :

```
cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
```

Edition du nouveau fichier de configuration et définir une phrase secrète :

Avec Nano ou Vim

```
nano /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
vim /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
```

```
$cfg['blowfish_secret'] = 'xxxxxxxxxxxxxxxx';
```

Configuration d'un emplacement temporaire :

```
$cfg['TempDir'] = '/var/lib/phpmyadmin/tmp';
```

Création d'un VirtualHost pour accéder à PhpMyAdmin avec Nano ou Vim :

```
nano /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf
```

Ou

```
vim /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf
```

Coller cette configuration :

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>

Options SymLinksIfOwnerMatch

DirectoryIndex index.php

<IfModule mod_php5.c>

<IfModule mod_mime.c>

AddType application/x-httpd-php .php

</IfModule>

<FilesMatch ".+\.php\$">

SetHandler application/x-httpd-php

</FilesMatch>

php_value include_path .

php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp

php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/

php_admin_value mbstring.func_overload 0

</IfModule>

<IfModule mod_php.c>

<IfModule mod_mime.c>

AddType application/x-httpd-php .php

</IfModule>

<FilesMatch ".+\.php\$">

SetHandler application/x-httpd-php

</FilesMatch>

php_value include_path .

php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp

php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/

php_admin_value mbstring.func_overload 0

</IfModule>

</Directory>

Authorize for setup

<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>

<IfModule mod_authz_core.c>

<IfModule mod_authn_file.c>

AuthType Basic

AuthName "phpMyAdmin Setup"

AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup

</IfModule>

Require valid-user

</IfModule>

</Directory>

Disallow web access to directories that don't need it

<Directory /usr/share/phpmyadmin/templates>

Require all denied

</Directory>

<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>

Require all denied

```
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
    Require all denied
</Directory>
```


Redémarrer le service Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Si vous avez un soucis avec Apache2 et que vous utilisez des conteneur LXC vous pouvez utiliser [ce Post du forum Proxmox](#).

Accès à PhpMyAdmin :

```
http://[ServerIP]/phpmyadmin
```



Les identifiants / mots de passe sont les mêmes que dans Mariadb.

Après avoir suivi cette procédure, je vous conseille de créer des Virtualhost apache afin de limiter les accès a vos sites uniquement par des noms de domaines, ainsi que l'ajout d'un firewall tel que Ufw pour limiter les accès a vos services.

How to Install Go on Debian 12

Introduction

Go, or Golang, is a relatively new, open-source language created by Google. Its purpose is to streamline software development and enable users to create simple and reliable apps.

As a modern language, Go offers memory allocation, concurrency support, garbage collection, coordination avoidance, etc.

This article explains how to install Go on Debian 12 in a few simple steps.



Prerequisites

- Debian system (this tutorial uses Debian 12).
- A sudo user.
- Access to the command line.

How to Install Go on Debian 12

Before starting the installation, ensure the Debian server is up to date. Update the repository with the following:

```
sudo apt update -y
```

```
sara@pnap:~$ sudo apt update -y
[sudo] password for sara:
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
148 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
sara@pnap:~$
```

Step 1: Download Go

To start the installation process:

1. Visit the Go downloads page.
2. Click the Linux box under **Featured downloads** to start the download.

Featured downloads				
Microsoft Windows Windows 10 or later, Intel 64-bit processor  go1.22.5.windows-amd64.msi	Apple macOS (ARM64) macOS 11 or later, Apple 64-bit processor  go1.22.5.darwin-arm64.pkg	Apple macOS (x86-64) macOS 10.15 or later, Intel 64-bit processor  go1.22.5.darwin-amd64.pkg	Linux Linux 2.6.32 or later, Intel 64-bit processor  go1.22.5.linux-amd64.tar.gz	Source  go1.22.5.src.tar.gz

Note: Use `wget` or `curl` to download Go without accessing the browser.

Step 2: Extract Files

Extract files to the `/usr/local` directory. To do that, take the following steps:

1. Navigate to **Downloads** using the `cd` command:

```
cd ~/Downloads
```

```
sara@pnap:~$ cd ~/Downloads
sara@pnap:~/Downloads$
```

2. Run the following command to extract files:

```
sudo tar -C /usr/local -xzf go1.22.5.linux-amd64.tar.gz
```

```
sara@pnap:~/Downloads$ sudo tar -C /usr/local -xzf go1.22.5.linux-amd64.tar.gz
[sudo] password for sara:
sara@pnap:~/Downloads$
```

The command doesn't print any output. However, tar extracts the specified file (*go1.19.2.linux-amd64.tar.gz*) to the desired directory.

Step 3: Set the Environment

To set the environment variable, add */usr/local/go/bin* to PATH.

Take the following steps:

1. Access *.profile* in Vim or another text editor.

```
vim .profile
```

2. At the end of the file, paste the following lines:

```
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

export GOPATH=$HOME/go

export PATH=$PATH:$GOPATH/bin
```

```
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

export GOPATH=$HOME/go

export PATH=$PATH:$GOPATH/bin
~
~
~
```

3. Save and close the file.

4. Reload your shell configuration to apply the changes with:

```
source ~/.profile
```

The command has no output.

Note: To install Go system-wide, edit */etc/profile*. To install it for the current user, access *\$HOME/.profile*.