


# Créer son serveur Git sur Debian 11

Dans cette procédure je vais vous montrer comment créer votre serveur Git en local sur une machine Debian 11. Cette méthode va vous permettre de sauvegarder les données de vos codes développés sans passer par un service tiers qui pourrait accéder à vos données confidentielles.



## Prérequis :

- Une machine Debian 11

## Créer son serveur Git sur une machine Debian 11 :

Avant de procéder à la configuration de Git sur notre machine, nous allons d'abord la mettre à jour.

```
apt update
```

Puis nous allons installer Git sur la machine :

```
apt install git -y
```

Ensuite nous allons créer un utilisateur Debian « git » :

```
adduser git
```

```
root@git-local:~# adduser git
Adding user `git' ...
Adding new group `git' (1000) ...
Adding new user `git' (1000) with group `git' ...
Creating home directory `/home/git' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for git
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Git user
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

Ensuite nous allons nous connecter avec notre nouvel utilisateur :

```
su - git
```

Puis nous allons créer le répertoire **'.ssh'** au niveau du répertoire de l'utilisateur :

```
mkdir .ssh
```

Ensuite nous allons changer les droits du répertoire afin que seul l'utilisateur courant soit autorisé sur le répertoire :

```
chmod 700 .ssh
```

Enfin nous allons créer le fichier **authorized\_keys** dans le répertoire **.ssh** :

```
touch .ssh/authorized_keys
```

Ensuite nous modifions leurs permissions sur ce nouveau fichier :

```
chmod 600 .ssh/authorized_keys
```

Puis depuis la machine qui est utilisée pour le développement de nos applications, nous allons autoriser notre machine avec une clé public Ssh :

```
ssh -p custom-port-ou-22 git@ip-ou-dns-serveur-git
```

## Création de son dépôt GIT depuis le serveur Debian :

Depuis le serveur nous allons créer un dossier (dans le répertoire utilisateur) correspondant à notre projet :

```
mkdir projet.git
```

Ensuite nous allons nous rendre dans le dossier :

```
cd projet.git
```

Ensuite nous allons commencer notre projet Git avec l'instruction bare ([détail de l'utilisation de l'instruction bare](#)):

```
git init --bare
```

## Connecter sa machine de développement au dépôt Git :

Depuis notre machine de développement nous allons cloner le dépôt du serveur :

```
git clone ssh://git@ip-ou-dns:port/home/git/projet.git
```

Vous pouvez maintenant faire vos Commits et vos Push sur votre serveur.

---

Revision #2

Created 12 December 2024 19:30:26 by Nicolas

Updated 9 February 2025 15:11:07 by Nicolas